


## Caso Clinico n2


- NICOLAS
- BAMBINO DI 2 ANNI, TERZOGENITO,
- NATO DA PARTO CESAREO PER GRAVIDANZA GEMELLARE
- ALLA NASCITA
- P g. 2.400 L cm.48 CC cm. 33

Sviluppo psico-fisico nella norma.


FREQUENTI EPISODI DI BRONCHITE  
ASMATIFORME




I primi di marzo presenta stipsi ed in assenza di altri sintomi viene prescritta terapia con lattulosio e dieta.




Dopo una settimana per la ricomparsa della stipsi e dolore in sede pelvica va in ospedale dove viene praticato clistere con risoluzione della sintomatologia.




Sabato pomeriggio mentre sono allo studio nuova chiamata per dolore e stipsi.



Eo: lieve tumefazione in regione glutea.



Ecografia: neoformazione interglutea di circa 5 cm con invio diretto (l'ecografista) alla chirurgia pediatrica dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania.

- 
- LA TAC EVIDENZIAVA: PLURIME IMMAGINI ROTONDEGGIANTE NEL PARENCHIMA POLMONARE, EPATICO E NEO FORMAZIONE SACROCOCCIGEA.
  - ALFAFETOPROTEINA MAGGIORE A 50.000 UI/ml

## TUMORE MALIGNO A CELLULE GERMINALI

NO BIOPSIA , PER LA SEDE A RISCHIO INFEZIONI

- TRASFERIMENTO PRESSO LA ONCO-EMATOLOGIA DELLA CLINICA PEDIATRICA DI CATANIA

## CHEMIOTERAPIA

- 4 CICLI DI PEB (CISPLATINO, ETOPOSIDE, BLEOMICINA )

LA CHEMIOTERAPIA HA RIDOTTO IL TUMORE

- E L'ALFAFETO PROTEINA
- RESEZIONE COMPLETA DELLA NEOPLASIA

Nicolas sta rispondendo bene.

